

IP PIR 022

IP PIR 022 ir siltumizolācijas plāksne. Tās centrālo daļu veido stingra poliizocianurāta PIR izolācija. Plāksnes abās pusēs ir gāznecaurlaidīgs vairākslāņu pārklājums.

Lietojums(-i)

Siltumizolācijas plāksne betona sendvičtipa elementiem

Produkts

Izskats	Vērtība	Vienība	Pielaide	Standarts
Izmēri				
Garums	2400, 2500, 2600	mm		
Platums	590 (*), 1200	mm	(*) tikai Māntsälä rūpnīca	
Biezums	20-180	mm	T2	EN 823
Ārējais izskats				
Pārklājums	Gāznecaurlaidīgs vairākslāņu pārklājums abās plāksnes pusēs			
Malu apstrāde (spundes)	Taisnas malas			

Pamatīpašības

Izskats	Standarts	EN kods	Vērtība	Vienība
Siltuma vadītspēja (deklarētā vērtība)				
Visi biezumi	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Mehāniskās īpašības				
Saspiešanas spēks, saspiežot par 10 %	EN826	CS(10/Y)120	≥120	kPa
Ugunsdrošības īpašības				
Degamība (pašam produktam)	EN 13501-1	Euroclass	NPD	

IP PIR 022

Izolācijas vērtības

20	0.022	0.90
25	0.022	1.10
30	0.022	1.35
35	0.022	1.55
40	0.022	1.80
45	0.022	2.00
50	0.022	2.25
55	0.022	2.50
60	0.022	2.70
66	0.022	3.00
70	0.022	3.15
75	0.022	3.40
80	0.022	3.60
85	0.022	3.85
90	0.022	4.05
95	0.022	4.30
100	0.022	4.50
105	0.022	4.75
110	0.022	5.00
115	0.022	5.20
120	0.022	5.45
125	0.022	5.65
130	0.022	5.90
132	0.022	6.00
135	0.022	6.10
140	0.022	6.35
145	0.022	6.55
150	0.022	6.80
155	0.022	7.00
160	0.022	7.25
165	0.022	7.50

IP PIR 022

170	0.022	7.70
180	0.022	8.15

Standarti un sertifikāti

	EN 13165:2012 + A2:2016	
	ISO 9001:2015	(Production Bourges ,Stoke and Mäntsälä)
	ISO 14001:2015	(Production Bourges and Stoke)
ACERMI	16/003/1131	(20-160mm) (Production Bourges)
ISOLE class	I5S1O3L3E4	(20-120mm)
	I2S1O3L3E4	(125-160mm)
VOC	A+	

Cits / dažādi

Ražošanas rūpnīca

Bourges

1 rue Ferdinand
Lesseps, 18000
Bourges, France

Stoke

Enterprise way, Meir
park Stoke On Trent,
ST3 7UN UK

Mäntsälä

Gneissitie 2, 04600
Mäntsälä, Somija

Reģistrācijas datubāzē

IP PIR 022 ir reģistrēts BASTA *

(Ražošana Mäntsälä)

IP PIR 022 ir reģistrēts SundaHus **

(Ražošana Mäntsälä)

IP PIR 022 ir Byggvarubedomningen reģistrēta ***.

(Ražošana Mäntsälä)

IP PIR 022 ir apstiprināts ēkām ar Nordic Swan ekomarķējumu ****.

(Ražošana Mäntsälä)

(*) BASTA reģistrācija nozīmē, ka mēs varam pārbaudīt, vai šis produkts atbilst noteiktajiem īpašību kritērijiem attiecībā uz videi un veselībai bīstamām īpašībām. Skatīt www.bastaonline.se.

(**) Skatīt www.sundahus.se

(***) Skatīt www.byggvarubedomningen.se

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

IP PIR 022

(****) Skatit www.nordic-ecolabel.org