

## Eurothane® Silver A

„Eurothane® Silver A“ yra nuožulni šilumos izoliacijos plokštė šiltinamų netačių stogų nuolydžiui formuoti. Šilumos izoliacijos plokštę galima naudoti su mechaniškai tvirtinamomis hidroizoliacinėmis dangomis.

### Sprendimai

Nuožulni šilumos izoliacijos plokštė šiltinamų netačių stogų nuolydžiui formuoti. Šilumos izoliacijos plokštę galima naudoti su mechaniškai tvirtinamomis hidroizoliacinėmis dangomis.

### Gaminys

Aprašymas		Reikšmė	Vienetas	Leistinasis nuokrypis	Standartas
<b>Matmenys</b>					
Ilgis		1200	mm		
Plotis		1200	mm		
Storis (standartinis sandėlio asortimentas)	1/60	20/40 – 100/120	mm	T2	EN 823
	1/80	30/45 – 105/120	mm		
	1/120	30/40 – 110/120	mm		
Tankis (šerdies savitasis storis)		± 30	kg/m <sup>3</sup>		
<b>Išorinė forma</b>					
Danga		Dujoms atspari daugiasluksnė plėvelė			
Kraštų tipas (liežuvėlis-griovelis)		Lygios kraštinės			

### Svarbiausios savybės

Aprašymas	Standartas	EN kodas	Reikšmė	Vienetas
<b>Šilumos laidumas (deklaruota vertė)</b>				
Visų storių plokštės	EN 13165	λ <sub>D</sub>	0.022	W/m.K
<b>Priešgaisrinės savybės</b>				
Reakcija į ugnį (pats gaminy)	EN 13501-1	Euroklasė	F	
<b>Drėgmės kontrolė</b>				
Ilgalaikis vandens įgėris visiškai panardinus	EN ISO 10456	μ	50-100	

Izoliavimo reikšmės			
Nuolydžio kampas	Nuoroda	Storis (mm)	$\lambda_D$ reikšmė (W/mK)
1/60	60A	20 - 40	0.022
1/60	60B	40 - 60	0.022
1/60	60C	60 - 80	0.022
1/60	60D	80 - 100	0.022
1/60	60E	100 - 120	0.022
1/80	80A	30 - 45	0.022
1/80	80B	45 - 60	0.022
1/80	80C	60 - 75	0.022
1/80	80D	75 - 90	0.022
1/80	80E	90 - 105	0.022
1/80	80F	105 - 120	0.022
1/120	120A	30 - 40	0.022
1/120	120B	40 - 50	0.022
1/120	120C	50 - 60	0.022
1/120	120D	60 - 70	0.022
1/120	120E	70 - 80	0.022
1/120	120F	80 - 90	0.022
1/120	120G	90 - 100	0.022
1/120	120H	100 - 110	0.022
1/120	120I	110 - 120	0.022

### Standartai ir sertifikatai

#### Standartai

Gaminio standartas	EN 13165:2012 + A2:2016
Gamyba	ISO 9001:2015
Aplinkos vadyba	ISO 14001:2015

#### Sertifikatai

CTG	077	(30-100mm)
PEFC	100% PEFC - sertifikato numeris: CU-PEFC-867959	

**Kita**

**Gamybos įmonė**

Wevelgem

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgija

**Sandėliavimas / priežiūra**

Laikyti sausai ir saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.